FT1K







Bruttogewicht:	1,300 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	500 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform	
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	215 x 90 x 43 mm

Messsystem		
Ablesbarkeit [d]:	0,250 N	
Messbereich [Max]:	1 kN	
Messfrequenz:	500 Hz	
Präzision (von [Max]):	0,005	
Überlastschutz (von [Max]):	150 %	

Funktionen		
Anzeige drehbar:	ja	
Data-Hold-Funktion:	ja	
Peak-Funktion:	ia	

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C	
I Imaehunastemperatur (min):	10 °C	

Dienstleistungen	
ISO-Kalibrierschein:	961-362
ISO-Kalibrierschein (Druck):	961-262
ISO-Kalibrierschein (Zug):	961-162

Kategorie	
Kategorie:	Kraftmessgeräte
Produktgruppe:	Elektronisches Kraftmessgerät
Verpackung & Versand	

Tel.: 03303 / 504066

Fax: 03303 / 504068

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 285 x 250 x 70 mm